

حشره کش های تصویب شده از سال ۱۳۸۶ تا پایان مهر ۱۴۰۳

ردیف	نام عمومی	نام تجاری	درصد	فرمولاسیون	شرکت	آفت هدف	محصول	کارنس	دوز مصرف	تاریخ تصویب
۱	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	آبامکتین ۰/۱٪+بی تی ۱/۴٪	۱/۵٪	WP	زیست بانی پایا Kernel	بید	کلم	-	۷۵۰ گرم در هکتار	۱۴۰۰/۱۲/۲۳
۲	آبامکتین	کاوامکتین	۱/۸٪	SC	کاووش کیمیا منبع Hebei veyong تکنیکال	مگس مینوز	خیار	-	۰/۶ در هزار	۹۷/۱۲/۱۳
۳	آبامکتین ۳/۳٪+تیامتو کسام ۱۵/۲٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجتنا	تریپس	پیاز	۲۰روز	۱۰۰۰ میلی لیتر در هکتار	۱۴۰۲/۲/۱۱
۴	اکالیپتوس	آرتمیزیا اکولیکوتکس	۱۳٪	EW	نانو سبز آوران طوبی	پسیل	پسته		۳ در هزار	۱۴۰۲/۱۰/۱۱
۵	تیامتوکسام ۱۵/۲٪+ آبامکتین ۳/۳٪	اگریفلکس	۱۸/۵٪	SC	سینجتنا	سفید بالک	گوجه فرنگی	-	۰/۷۵ در هزار (ابتدای فصل و قبل از شروع باردهی)(مزرعه)	۹۷/۸/۱۴
۶	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	پوره های سن ۱ و ۲	سن گندم	-	۳۰۰ میلی ایتر در هکتار	۱۴۰۱/۴/۶
۷	اتوفن پروکس	تربون	۳۰٪	EC	رها اندیش کاوان Mitsui Chemicals agro	بید	کلم	۳ روز	۰/۲ در هزار	۱۴۰۲/۳/۲۹

۹۸/۹/۱۱	۸۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	کلم	بید	سم آوران ایلیا	EC	۱۰٪	سوپر پرمو	اتوفن پروکس	۸
۸۷/۷/۲۸	۱-۱/۵ لیتر در هزار متر مربع	گوجه و خیار: ۱	جالیز - گلخانه	مگس مینوز	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۹
		سیب زمینی: ۴								
		روز اسفناج و سبزیجات برگی:								
۱۴۰۱/۴/۶	۳ در هزار		پسته	پسیل	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۱۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	دو در هزار		خیار	سفید بالک گلخانه	زیست بانی پایا Trifolio	EC	۱٪	نیمازال	آزادیراختین	۱۱
۹۰/۲/۲۶	۲/۵ لیتر در هکتار مزرعه	گوجه و خیار: ۱	جالیز	سفید بالک	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۲
		سیب زمینی: ۴ روز								
		اسفناج و سبزیجات: ۷ روز								
۹۱/۱۲/۷	۲/۵ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	صنایع آفت کش های زیستی ایرانیان Biotech international	EC	۰/۱۵٪	نیمارین	آزادیراختین	۱۳
۹۷/۸/۱۴	۴ در هزار (مزرعه)	۱	گوجه فرنگی	سفیدبالک	تجارت طلایی هنگام Nico orgo manner	EC	۰/۳٪	نیکونیم	آزادیراختین	۱۴
۱۴۰۱/۵/۱۰	۳ در هزار	۵ روز	خیار گلخانه	سفیدبالک	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۱۵

۱۴۰۱/۱۱/۳	۳ در هزار	۵ روز	خیار گلخانه	مگس مینوز	کشت و صنعت سبز آوران T.Stanes	EC	۰/۰۳٪	نیم بسیدین	آزادیراختین	۱۶
۱۴۰۲/۵/۲۱	۰/۲۵ در هزار به همراه روغن ولک با غلظت ۱ در هزار	۵۰ روز	پسیل	پسته	سینجتا	SC	۳۰٪	الستال	اسپیروپیدیون	۱۷
۱۴۰۲/۲/۱۱	۰/۵ در هزار همراه روغن ولک ۱/۵ در هزار		پسیل	پسته	BASF	DC	۱۰٪	ونتیگرا	افیدوپیروپین	۱۸
۱۴۰۲/۳/۲۹	۰/۰۷۵ در هزار	۲۱ روز	شته سبز	هلو	BASF	DC	۱۰٪	ونتیگرا	افیدوپیروپین	۱۹
۱۴۰۳/۵/۱	نیم میلی لیتر در یک لیتر آب	۷ روز	سفید بالک	سبزی گلخانه ای	BASF	DC	۱۰٪	ونتیگرا	افیدوپیروپین	۲۰
۹۴/۶/۲	۰/۷۵ در هزار آب مصرفی ۴۰۰ لیتر در هکتار	۴ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	ب آ اس اف	SC	۱۵٪	ایمونیت	آلفاسایپر مترین ۷/۵٪ + تفلوبنزورون ۷/۵٪	۲۱
۹۸/۴/۱۰	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	-	چغندر قند	کرم طوقه بر	بصیر شیمی Tagros	SC	۱۰٪	روبی ۱۰۰	آلفاسایپر مترین	۲۲
۹۹/۱۱/۱۳	۰/۲ در هزار	-	سیب زمینی	بید	پیراکشت شیمی Parijat	SC	۱۰٪	شف	آلفاسایپر مترین	۲۳
۹۸/۴/۱۰	۱۰۰ میلی لیتر در هکتار به صورت طعمه مسموم	-	چغندر قند	کرم طوقه بر	مارال نهاده نامدار Tagros	EC	۱۰٪	تریتون	آلفاسایپر مترین	۲۴

۹۸/۷/۲۲	۱۵۰ گرم در هکتار (آلودگی کم)، ۳۰۰ گرم در هکتار (آلودگی زیاد)	-	مزارع کلزا	کک	برزگر برجسته	WG	۱۵٪	آفامین	آلفاسایپر مترین	۲۵
۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۲.۵٪ به صورت تماسی یا پاشش مستقیم در انبارهای خالی	-	انبارهای خالی	شیشه آرد سوسک چهارنقطه ای حبوبات	مجتمع آموزشی امام صادق	EW	۴/۷۰٪	ژارجک	اسانس های روغنی	۲۶
۹۱/۱۰/۲۵	۰/۵ در هزار	۷ روز	پسته	پسیل	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۷
۹۴/۳/۲۵	۰/۶ لیتر در هکتار	۷ روز	پیاز	تریپس	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۸
۹۴/۵/۱۲	۰/۷۵ در هکتار	۱۴ روز	مرکبات	سپردار قهوه ای	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۲۹
۹۵/۷/۲۶	۰/۷۵ لیتر در هکتار در مزرعه ۷۵۰ در هزار در گلخانه	۳ روز	گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه	سفید بالک	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۰
۹۶/۱۱/۳۰	۰/۷۵ در هزار	-	سیب	سپردار واوی	بایر	SC	۱۰٪	مونتو	اسپیروترامات	۳۱
۱۴۰۰/۹/۱	۰/۵ در هزار	۳-۷ روز	کلزا	شته مومی کلم	گل سم گرگان Hebei Lansheng Biotech	SC	۱۰٪	ماوریک	اسپیروترامات	۳۲
۸۸/۵/۵	۰/۴ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز	سفید بالک	بایر	SC	۲۴٪	ابرون	اسپیرومسیفن	۳۳

۸۸/۲/۱۴	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۴
۸۷/۱۰/۹	۰/۲۵ در هزار	۱۴ روز	انگور	خوشه خوار	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۵
۸۸/۴/۲۲	۴ گرم سم در هر متر مربع	-	-	آفات انباری در انبارهای خالی	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۶
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰/۰۶ در هزار	۷ روز	کلم	لارو بید	زرین خوشه جنوب Baicao Biotech Co	SC	۴۸٪	-	اسپینوساد	۳۷
۹۱/۷/۳	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	سیب زمینی	سوسک کلرادو	داو	SC	۲۴٪	تریسر	اسپینوساد	۳۸
۹۶/۳/۱	۱۲۰ میلی لیتر در هکتار	-	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۳۹
۹۷/۵/۲۹	۰/۱۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	خزر سم کود Jiaxing Suns Agrochemicals	SC	۲۴٪	اسپانسر	اسپینوساد	۴۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰/۳ در هزار	۷-۱۰ روز	کلم	بید	برزگر برجسته Anhui Zhongbang Bioengineering	SC	۵٪	پیروزان	اسپینوساد	۴۱

۸۶/۲/۱۷	۳۰۰-۴۰۰ میلی لیتر	-	پسته	پسیل	بایر	SC	۲۴٪	اینودیور	اسپیرودیکلوفن	۴۲
۹۲/۴/۱۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	بالشتک	کریشی	SP	۲۰٪	اکا	استامی پرید	۴۳
۹۹/۱۱/۱۳	۶ گرم در لیتر	-	سیب زمینی	بید	گیاه Koppert	-	۸۶٪	کاپسانم	استینرنا کارپوکاپسا	۴۴
۹۸/۴/۳۱	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	شته	گیاه ره‌آورد کاسپین Proplen	EC	۲/۵٪	پرسانا	اس فن والریت	۴۵
۹۸/۴/۳۱	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	پیاز	تریپس	گیاه پرنیان اطلس Zhejiang Tid Crop science	SG	۹۰٪	تایدفیت	آسفیت	۴۶
۹۸/۱۰/۲۳	۰/۷۵ کیلوگرم در هکتار	-	حبوبات(لوبیا)	شته	ایرمان UPL	DF	۹۷٪	لانسر	آسفیت	۴۷
۹۸/۴/۱۰	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	کیمیا گوهر خاک Hebei veyong	SG	۵/۷٪	اماکییم	امامکتین بنزوات	۴۸
۹۸/۹/۱۱	۳۰۰ گرم در هکتار	-	کلم	بید	برزگر برجسته Modern insecticide	SG	۵٪	پلوتو	امامکتین بنزوات	۴۹
۹۸/۱۰/۹	۰/۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	رها اندیش کاوان Hebei Veyong	EC	۲/۳٪	امپایر	امامکتین بنزوات	۵۰

۹۹/۲/۸	۲۸۰ گرم در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	تجارت طلایی هنگام Qingdao KYX	WG	۵/۷٪	امامت	امامکتین بنزوات	۵۱
۹۸/۴/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر	کرم طوقه بر	تجارت طلایی هنگام Hailir Pesticides and Chemical Group	SC	۹٪	ایندومکت	امامکتین بنزوات ۱/۵٪+ ایندوکساکارب ۷/۵٪	۵۲
۱۴۰۱/۴/۶	۱/۵ در هزار	۳ روز	خیار گلخانه	شته جالیز	آریسان به شیمی البرز Agrow Allied	EC	۱۱/۲٪		امامکتین بنزوات ۴/۸٪+ استامی پراید ۶/۴٪	۵۳
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱ روز	نخود	کرم پیله خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ایندوکساکارب	۵۴
۸۸/۲/۱۴	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	دوپونت	EC	۱۵٪	آوانت	ایندوکساکارب	۵۵
۹۶/۸/۱	۶ لیتر برای یک تن بذر	-	ذرت	آفات مکنده (تریپس زنجرک و شته)	بیسترفیلد	FS	۶٪	دلایلا	ایمیداکلوپراید	۵۶
۹۷/۷/۲۹	۲ در هزار	-	انگور	خوشه خوار	فناوری زیستی طبیعت گرا	SC	۱۰ ^۸	بایولپ	باسیلوس تورنجینسیس	۵۷
۹۸/۸/۲۷	۲ در هزار	-	کلم	بید	فناوری زیستی طبیعت گرا	SC	۱۰ ^۸	بایولپ	باسیلوس تورنجینسیس	۵۸
۹۷/۵/۱	۱ در هزار	-	کلم	بید	فناوری زیستی طبیعت گرا	WP	۱۰ ^۹	بایولپ پی	باسیلوس تورنجینسیس	۵۹

۹۸/۴/۱۰	۱ در هزار	-	پنبه	کرم غوزه پنبه	فناوری زیستی طبیعت گرا	WP	۱۰ ^۹	بایولپ پی	باسیلوس تورنجینسیس	۶۰
۱۴۰۱/۴/۶	یک کیلوگرم در هکتار (محلول پاشی در مراحل اولیه آلودگی)	-	نخود	پبله خوار (لارو سن ۱ و ۲)	گیاه پرنیان اطلس Biotech International	WP		باسیلوس تورنجینسیس	باسیلوس تورنجینسیس	۶۱
۹۸/۴/۱۰	آلودگی کم: نیم در هزار آلودگی زیاد: ۰/۷۵ در هزار	-	مرکبات	بالمشک	گل سم گرگان آنپون چین	SC	۴۰٪	اپرا	بوپرفزین	۶۲
۱۴۰۳/۶/۲۶	۰/۷۵ در هزار	-	انگور	شپشک آرد آلود	گل سم گرگان آنپون چین	SC	۱۴۰٪	اپرا	بوپرفزین	۶۳
۹۳/۴/۲	۱/۵ گرم برای هر کیلو گندم بذری	-	گندم بذری	آفات انباری (شپشه)	دتیدادگش	P	۸۰٪	دتیا دی ای	پودر سیلیس	۶۴
۸۷/۱۱/۱۴	۳ کیلوگرم برای هر تن	-	سیب زمینی در انبار	بید	اگروفارم	WP	۰/۱٪	اگروتین	پیرترین	۶۵
۹۰/۵/۹	۴ در هزار	۱ روز	خیار- گلخانه	سفید بالک	اگروفارم	EC	۵٪	پایرتروم	پیرترین	۶۶
۹۷/۱۲/۶	۲ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	EW	۱/۵٪	آف کیلر	پیرترین	۶۷

۸۸/۱۱/۱۲	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۸
۸۹/۸/۳	به مقدار ۱۵۰ میلی لیتر در هکتار برای لاروهای سن ۱ و ۲	-	چغندر قند	کرم برگ‌خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۶۹
۹۱/۷/۱۷	۳۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پنبه	کرم غوزه	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۷۰
۹۱/۸/۱	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار در قالب مدیریت تلفیقی	۱۴ روز	نخود	کرم پيله خوار	سومیتومو	EC	۵۰٪	سومی پلو	پیریدالیل	۷۱
۹۵/۸/۲۴	۰/۷ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم طوقه بر	نیپون سودا	SC	۲۰٪	میمیک	تيوفونزاید	۷۲
۹۸/۱۰/۲۳	یک لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	نیپون سودا	SC	۲۰٪	میمیک	تيوفونزاید	۷۳
۹۸/۳/۲۷	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بصیر شیمی ICB Pharma	EC	۹۰٪	سیلتک	پلیمرهای سیلیکونی	۷۴
۸۹/۱۲/۹	۰/۳ در هزار	۲۱ روز	پسته	پسیل	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۵
۹۱/۶/۲۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۶

۹۳/۲/۱۵	۰/۳ لیتر در هکتار	۲۸ روز	کلزا	سوسک گرده خوار	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۷
۹۶/۱۱/۲	۰/۷۵ در هزار با ۲ در هزار روغن ولک	۲۱ روز	پسته	سوسک سرشاخه خوار	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۸
۹۷/۲/۲۴	۰/۴ در هزار	۲۱ روز	پسته	سن	بایر	OD	۲۴٪	بیسکایا	تیاکلوپرید	۷۹
۸۸/۵/۵	۱ لیتر در هکتار	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک	بایر	OD	۱۱٪	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۸۰
۹۱/۷/۱۷	۱ لیتر در هکتار	۱۴ روز	پنبه	کرم غوزه	بایر	OD	۱۱٪	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۸۱
۹۳/۷/۷	۷۰۰ میلی لیتر در هکتار	۳ روز	پیاز	تریپس	بایر	OD	۱۱٪	پروتئوس	تیاکلوپرید+دلتامترین	۸۲
۹۷/۱۲/۶	۰/۳ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	کیمیا گوهر خاک بهارات	WG	۲۵٪	اکتیوا	تیامتوکسام	۸۳
۹۷/۱۲/۱۳	۰/۵-۰/۴ در هزار در تناوب با سایر حشره-کش ها و حداکثر دو بار در سال	-	پسته	پسیل معمولی	کاوش کیمیا کرمان بهارات راسایان	SC	۲۴٪	آکتامیا	تیامتوکسام	۸۴
۱۴۰۱/۵/۳۱	۱ در هزار	-	مرکبات	سپردار قهوه ای	کاوش کیمیا کرمان بهارات راسایان	SC	۲۴٪	آکتامیا	تیامتوکسام	۸۵
۹۸/۴/۱۰	۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم در هزار لیتر آب	-	پسته	پسیل	ایرمان UPL	WG	۲۵٪	رنووا	تیامتوکسام	۸۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۲ میلی لیتر در کیلوگرم بذر	-	ذرت (ضد عفونی بذر)	حشرات مکنده	سینجنتا	FS	۶۰٪	کروزر	تیامتوکسام	۸۷
۱۴۰۳/۶/۲۶	۵۰۰ میلی لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	-	چغندر قند	کک	سینجنتا	FS	۱۶۰٪	کروزر	تیامتوکسام	۸۸

۱۴۰۲/۲/۱۱	۷ میلی لیتر برای هر کیلوگرم بذر پنبه کرک دار و بدون کرک	-	آفات اول فصل (تریپس، شته و زنجبرک) (ضدعفونی بذر)	پنبه	سینجنتا	FS	۳۵٪	کروزر	تیامتو کسام	۸۹
۸۸/۵/۵	۰/۲۵ لیتر در هکتار (محلول - پاشی)	۳ روز	جالیز-مزرعه	سفید بالک بالغ	سینجنتا	SC	۲۴٪	مموری	تیامتو کسام	۹۰
۸۹/۱۲/۹	۰/۴ در هزار	۱۴	پسته	پسیل	سینجنتا	SC	۲۴٪	مموری	تیامتو کسام	۹۱
۹۸/۶/۱۱	۰/۲ در هزار	-	جالیز(خیار)	سفیدبالک	پاک سم ایرانیان Shandong Hailir	SC	۲۴٪	تیامکس	تیامتو کسام	۹۲
۹۰/۵/۹	۰/۳ در هزار	۳ روز	خیار-گلخانه	سفید بالک	سینجنتا	ZC	۲۴/۷٪	افوریا	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	۹۳
۹۱/۴/۵	۰/۳ در هزار	۵۰ روز	پسته	سن سبز	سینجنتا	ZC	۲۴/۷٪	افوریا	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	۹۴
۹۹/۱۱/۱۳	۲۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	پسته	سن سبز	کاوش کیمیای کرمان	SC	۲۵٪	تیاترین	تیامتو کسام+لامبدا سای هالوترین	۹۵
۱۴۰۱/۴/۶	۳۰۰ میلی ابتر در هکتار	-	پنبه	سفید بالک	بازرگان سرای سپند پارس Leeds	ZC	۲۲/۱۰٪	هاویتزر	تیامتو کسام ۱۲/۶٪+ لامبدا سای هالوترین ۹/۵٪	۹۶
۹۲/۴/۱۷	۱/۵ لیتر در هکتار	۲۱ روز	پنبه	کرم غوزه	کاوش کیمیای کرمان	SC	۵۳٪	کاروین	تیودیکارب	۹۷
۹۸/۱۰/۹	۱/۴ لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	پاک سم ایرانیان Ningbo sunjoy	SC	۳۵٪	سیس فایر	تیودیکارب	۹۸

۹۱/۴/۵	۰/۷۵ کیلو در هکتار	۳ روز	برگ سبزی	مگس مینوز	بازرگان کالا نیپون کایاکو	SP	۵۰٪	اویسکت	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	۹۹
۹۴/۱۰/۷	۱ کیلوگرم در هکتار	۳ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	بازرگان کالا نیپون کایاکو	SP	۵۰٪	اویسکت	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	۱۰۰
۱۴۰/۱/۵/۳۱	۱۲/۵ کیلوگرم در هکتار در مرحله پنجه زنی برای کنترل نسل اول	۳۰ روز	برنج	ساقه خوار نواری	بازرگان کالا نیپون کایاکو	GR	۴٪	اویسکت	تیوسیکلام هیدروژن اکسالات	۱۰۱
	۱۲/۵-۱۵ کیلو گرم در مرحله زایشی برای نسل دوم									
۹۱/۴/۵	۲۵۰ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	سن	کاوش کیمیا	SC	۲/۵٪	کیمیا دلنا	دلنامترین	۱۰۲
۹۴/۱۱/۱۲	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	غزال شیمی	SC	۲/۵٪	دلنا رال	دلنامترین	۱۰۳
۹۵/۱۲/۱۶	۵۰۰ میلی لیتر در هکتار (الزاما با یو ال وی پاش)	-	-	ملخ	تاگروس	ULV	۱/۲۵٪	دلروس	دلنامترین	۱۰۴
۹۶/۱۲/۱۴	۴۵ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بایر آگ	EC	۱۰٪	دسیس ۱۰۰	دلنامترین	۱۰۵
۹۸/۱۱/۱۴	۹۰ میلی-لیتر در هکتار	-	گندم	پوره-های سن ۲ و ۳	گیتا شیمی سهند هرانبا	SC	۵٪	گیتادلنامترین	دلنامترین	۱۰۶
۹۳/۹/۱۰	۲ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	-	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WSC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید روغن نارگیل	۱۰۷
۸۷/۸/۱۵	۱/۵ - ۲ در هزار	-	خیار گلخانه	شته جالبز	کیمیا سبزآور	WSC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	۱۰۸

۹۸/۴/۱۰	۲/۵ در هزار	-	انار	شته	کیمیا سبزآور	WSC	۶۵٪	صابون پالیزین	دی اتانول آمید و روغن نارگیل	۱۰۹
۱۴۰۰/۹/۱	۲ در هزار	-	خیار گلخانه	شته جالیز	سمیران	SL	۴۰٪	صابون سزین	دی اتانول آمید	۱۱۰
۹۳/۷/۷	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	سیب	کرم سیب	کمتورا	SC	۴۸٪	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	۱۱۱
۹۰/۳/۳۰	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	گلابی	پسیل	کمتورا	SC	۴۸٪	دیمیلین	دیفلوبنزوزون	۱۱۲
۹۰/۳/۳۰	۰/۷۵ کیلو در هکتار	خیار، گوجه، بادمجان: ۱ روز هندوانه: ۷ روز	جالیز	سفید بالک	بازرگان کالا میتسوئی	SG	۲۰٪	استارکل	دینوتفوران	۱۱۳
۱۴۰۱/۹/۲۸	۰/۵ در هزار	۱۴ روز	مرکبات	مینوز برگ <i>Phyllocnistis citrella</i>	بازرگانان سرای سپند پارس Hilir Pesticide And Chemical Group	WG	۲۰٪	ناکر پرو	دینوتفوران	۱۱۴
۹۸/۹/۱۱	۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بازرگان کالا Jh biotech	SL	۷۰٪	پست اوت	روغن پنبه دانه، میخک	۱۱۵
۹۹/۵/۶	۵ در هزار	-	مرکبات	بالشتک	نانو فن آوران دایا	SL	۱۰٪	دایابون	روغن کرچک	۱۱۶
۸۸/۲/۱۴	۰/۴ در هزار	۳-۱۴ روز	جالیز خیار گلخانه	مگس مینوز	سینجنتا	WP	۷۵٪	تریگارد	سیرومازین	۱۱۷
۱۴۰۰/۹/۸	۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	پاک گستر پرنده کیما ایتالیا	WP	۸۰٪	بازودیپ	سولفور	۱۱۸
۹۸/۹/۱۱	۲۵۰ گرم در هکتار	-	نخود	مگس مینوز	بازرگانان سرای سپند پارس Jiangxi Heyi	WP	۷۵٪	سیروگارد	سیرومازین	۱۱۹

۹۳/۶/۱۰	۰/۲ در هزار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیهون نوهیاکو	WG	۲۰٪	تاکومی	فلو بن دیامید	۱۲۰
۹۴/۱۰/۷	۲۵۰ گرم در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	نیهون نوهیاکو	WG	۲۰٪	تاکومی	فلو بن دیامید	۱۲۱
۹۷/۱۲/۶	۰/۷۵ در هزار	-	پسته	پسیل معمولی	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۲۲
۹۶/۲/۲۵	۰/۵ در هزار	-	خرما	زنجبرک	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۲۳
۹۷/۸/۱۴	۰/۷۵ در هزار (مزرعه)	-	گوجه فرنگی	سفیدبالک	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو	فلوپیرادیفوران	۱۲۴
۱۴۰۳/۴/۱۱	۲۵ میلی لیتر در ۲۰ لیتر آب برای هر درخت انگور به صورت مخلوط با خاک سایه انداز در اواسط خرداد و قبل خروج پوره های سن آخر	۱۴ روز	انگور	زنجره	بایراگ	SL	۲۰٪	سیوانتو پرایم	فلوپیرادیفوران	۱۲۵
۹۲/۱۲/۵	۰/۲ در هزار	۱ روز	جالیز خیار گلخانه	شته	آی اس کا	WG	۵۰٪	تپکی	فلونیکامید	۱۲۶
۹۳/۷/۷	۰/۲۵ در هزار	۱ روز	توت فرنگی گلخانه	تریپس	آی اس کا	WG	۵۰٪	تپکی	فلونیکامید	۱۲۷
۱۴۰۰/۹/۱	نیم در هزار	۳-۷ روز	سبزی و جالیز گلخانه	تریپس غربی گل	بازارگان کالا Nissan Chemical	EC	۱۰٪	گراسیا	فلوکسامتاماید	۱۲۸
۱۴۰۲/۲/۱۱	۷۵۰ میلی لیتر در هکتار		پیاز	تریپس	رها اندیش کاوان Nippon Kayaku Co	SC	۱۰٪	گلادیوس	فلومتوکوبین	۱۲۹
۸۹/۱۲/۹	۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار	۱۴ روز	پسته	پسیل	نیهون نوهیاکو	EC	۵٪	فوجی مایت	فن پیروکسی میت	۱۳۰
۸۹/۱۱/۱۸	۱۰ در هزار	-	نخلستان	موریانه	بایر	EC	۲/۵٪	آجندا	فیپرونیل	۱۳۱

۹۸/۱۰/۲۳	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	مشکفام فارس Jiangsu Touqin	SC	۲٪	لتکا	فیپرونیل	۱۳۲
۹۶/۱۱/۳۰	۵۰ گرم پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	GR	۰/۲٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۳۳
۹۶/۱۱/۳۰	۲۰ میلی-لیتر پای هر بوته	-	انگور	زنجره مو	گیاه	SC	۵٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۳۴
۹۹/۳/۱۲	۱-۰/۵ لیتر بسته به تراکم آفت برای کنترل نسل دوم	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه	SC	۵٪	چیلوکیل	فیپرونیل	۱۳۵
۹۸/۴/۱۰	۱ لیتر در هکتار	-	پنبه	کرم خاردار	پاک سم ایرانیان Zhejiang Funong	SC	۵٪	ویگور پی اس	فیپرونیل	۱۳۶
۹۱/۴/۱۹	۵۰ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	انار	کرم گلوگاه- آفتاب سوختگی	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کاتولن	۱۳۷
۹۳/۹/۱۰	۵۱ در هزار در قالب مدیریت تلفیقی	بلافاصله قابل مصرف	پسته	پسیل	کیمیا سبزآور	WP	---	سپیدان	کاتولن	۱۳۸
۹۵/۶/۱	۵۰ در هزار	بلافاصله قابل مصرف	سیب	کرم	کیمیا سبزآور	WP		سپیدان	کاتولن	۱۳۹
۹۲/۳/۶	۱/۵ لیتر در هکتار	۱ روز	گوجه فرنگی	کرم میوه خوار	نیپون کایاکو	SC	۵٪	ماتریک	کروموفنوزاید	۱۴۰
۱۴۰۲/۲/۱۱	۰/۲ در هزار	۱ روز- با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	گوجه فرنگی	شب پره مینوز	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	WG	۳۵٪	کلورول اکسترا(Cleverol) (Xtra)	کلرانتراکتیلیپرول	۱۴۱

۱۴۰۲/۳/۲۹	۰/۱ در هزار	۷ روز- با حداکثر سه نوبت محلول پاشی	کلم	بید	رها اندیش کاوان Shandong Weifang Rainbow Chemical	WG	۳۵٪	کلورول اکسترا(Cleverol) (Xtra)	کلرانترانیلیپیرول	۱۴۲
۹۶/۸/۲۹	۱/۵ - ۲ لیتر در هکتار		مرکبات	سپردار زرد شرقی	کاوش کیمیای کرمان گاردا	EW	۴۰/۸٪	فوسکا	کلرپیرفوس	۱۴۳
۹۲/۲/۹	۱ لیتر در هکتار	۱۰ روز	سویا	کرم غلاف خوار	آی اس کا	EC	۵٪	آتابرون	کلروفلوآزورون	۱۴۴
۹۲/۴/۱۷	۰/۷۵ لیتر در هکتار+ ۰/۵ درهزار روغن تابستانه	۷ روز	کلم	بید	آی اس کا	EC	۵٪	آتابرون	کلروفلوآزورون	۱۴۵
۹۹/۴/۳۰	۱ لیتر در هکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	کرم طوقه بر	ساعی گل تهران Jiangsu Huifeng	ZC	۲۸٪	پیلارکلوترین	کلوتیانیدین ۱۴/۵٪ +لامبداسای هالوترین ۱۳/۵٪	۱۴۶
۹۴/۴/۵	۷۵ میلی لیتر در هکتار	۳۵ روز	گندم	سن	سینجنتا	CS	۱۰٪	کاراته زئون	لامبداسای هالوترین	۱۴۷
۱۴۰۰/۱۲/۹	۲۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	چغندر قند	برگخوار	سینجنتا	CS	۱۰٪	کاراته زئون	لامبداسای هالوترین	۱۴۸
۱۴۰۱/۴/۶	۴۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن (پوره های سن ۱ و ۲)	برزگر برجسته shandong Weifang Rainbow	CS	۲۵٪	لارگین	لامبداسای هالوترین	۱۴۹
۹۴/۷/۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار با احتساب مصرف ۳۰۰ لیتر آب معادل ۰/۵ درهزار	۳۵ روز	گندم	سن	هف	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبداسای هالوترین	۱۵۰

۱۴۰۱/۵/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	-	ملخ مراکشی	هف	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۵۱
۱۴۰۱/۵/۱۰	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار	-	-	ملخ مراکشی	هف	EC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۵۲
۹۸/۱۰/۲۳	غلظت یک درصد	-	نخلستان	موریانه	هف Red Sun	SC	۵٪	هف لامبدا	لامبدا سای هالوترین	۱۵۳
۹۶/۱۱/۱۶	۱۵۰ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	بازرگانان سرای سپند پارس هرانبیا	CS	۴/۹٪	جایام پلاس	لامبدا سای هالوترین	۱۵۴
۹۶/۱۱/۱۶	۷۵ میلی لیتر در هکتار	-	گندم	سن	آریاشیمی	CS	۱۰٪	ژوپیتیر	لامبدا سای هالوترین	۱۵۵
۱۴۰۳/۶/۲۶	۱۸۰ میلی لیتر در هکتار	۲۱ روز	توتون	شته و سفید بالک	فرتاک تجارت افرا Union_Agrochem Crop Protection Technology	ME	۷٪	-	لامبدا سای هالوترین ۳٪+امامکتین بنزوات ۷٪	۱۵۶
۹۱/۲/۹	۱ در هزار	-	گوجه فرنگی گلخانه	آلرود	گیاه کوپرت	WP	۱۰٪	مایکوتال	لکانیسیلیوم موسکاریوم (لکانیسیلیوم لکانی)	۱۵۷
۹۱/۸/۱۵	۱ در هزار	۲۸ روز	گلابی	پسیل	سینجتا	EC	۵٪	مچ	لوفنورون	۱۵۸
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۶۰ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجتا	EC	۵٪	مچ	لوفنورون	۱۵۹
۹۵/۹/۲۹	۴۰۰ میلی لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۲۰۰ لیتر در هکتار	-	نخود	کرم پیله خوار	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۶۰

۹۵/۱۲/۲	۱ لیتر در هکتار یا ۲ در هزار با پایه آب ۵۰۰ لیتر محلول سم در هکتار	-	پنبه	کرم غوزه	گل سم گرگان	EC	۵٪	فلگ لو	لوفنورون	۱۶۱
۸۹/۳/۲۴	۱/۵ در هزار	۲۱ روز	پسته	پروانه چوبخوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۱۶۲
۹۷/۵/۲۹	۰/۳ در هزار	-	انگور	کرم خوشه-خوار	سینجنتا	EC	۱۰/۵٪	لوفوکس	لوفنورون+فنوکسی کارب	۱۶۳
۹۴/۱۰/۷	۱۰۰ گرم در هکتار	۷ روز	گوجه فرنگی	بید (توتا)	سینجنتا	WG	۵۰٪	پروکلیم فیت	لوفنورون+امامکتین بنزوات	۱۶۴
۹۸/۹/۱۱	۱۰۰ گرم در هکتار		کلم	بید	سینجنتا	WG	۴۵٪	دنییم فیت یو وی	لوفنورون+امامکتین	۱۶۵
۹۳/۳/۱۲	۱ در هزار و مقدار آب ۲۰۰-۶۰۰ لیتر	۱ روز	کلم	بید	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۶
۹۷/۴/۱۲	۱/۵ - ۱ در هزار	۳ روز	پسته	پسیل	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۷
۹۸/۱۰/۲۳	۲ لیتر در هکتار	-	برنج	کرم ساقه خوار	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۸
۱۴۰۲/۲/۱۱	۲ در هزار	-	یونجه	سرخرطومی برگ	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۶۹

۱۴۰۳/۴/۱۱	۱/۵ در هزار	-	غلات	سوسک برگخوار	گیاه پرنیان اطلس Inner Mongolia Kingbo	SL	۰/۶٪	روی آگرو	ماترین	۱۷۰
۱۴۰۱/۱۱/۳	۱/۵ در هزار	-	خرما	پوره زنجبرک <i>Ommatissus lybicus</i>	رها اندیش کاوان MR Innovation Co	SL	۰/۳٪	Bio-Mac	ماترین	۱۷۱
۱۴۰۲/۳/۲۹	۱/۵ در هزار	-	کلم	بید <i>Plutella xylostella</i>	رها اندیش کاوان MR Innovation کره جنوبی	SL	۰/۵٪	Bio Larva	ماترین	۱۷۲
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱/۲ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	رها اندیش کاوان MR Innovation کره جنوبی	SL	۰/۵٪	Bio Larva	ماترین	۱۷۳
۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۰۰۰۵ گرم به ازای ۱۰ گرم برنج		برنج	شپشه برنج	کیمیا سبز آور			ماناسبزآور	قرص دور کننده گیاهی (۱۰/۸۵۲ میلی گرم ماده موثره روغن فرار، پودر دارچین، زرد چوبه، زیره و فلفل قرمز)	۱۷۴
۹۸/۸/۲۷	۰/۷۵ در هزار	-	انگور	کرم خوشه خوار	دی-داس پارسیان بایوکراپ	SC	۲۴٪	پرودی	متوکسی فنوزاید	۱۷۵
۸۹/۳/۲۴	۱ در هزار + ۰/۵٪ روغن ولک	۲۹ روز	پسته	پروانه چوبخوار	داو	EC	۱۰٪	کانسالت	هگزافلومورون	۱۷۶

۹۷/۱۲/۶	۱۰ در هزار (کنترل حشرات کامل و پوره-ها)	-	خيار گلخانه	شته جاليز	تامين ماد آرکين Humagro	EC	۵/۶٪	هماگروپراد۳	روغن - آويشن Thyme oil	۱۷۷
۱۴۰۰/۹/۱۵	۲/۵ در هزار	-	خيار گلخانه	تريپس	بازارگان کالا Innovate (تصويب کننده BIPA)	EC	۴۰٪	سروايکس	عصاره گياهی Clitoria ternatea	۱۷۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱-۱/۵٪	-	مرکبات	بالشتک	سپيد سان برتر	Mayones	۸۰٪	ماتيسا	روغن گياهی بر پایه روغن سویا	۱۷۹
۸۵/۱۱/۳۰	۷-۵ قطره (۵۰ ميلي گرم)		پسته	کرم چوبخوار	scentomos			کرماکيل	پرمترين ۶٪+فرومون جنسی چوبخوار پسته ۲٪	۱۸۰